



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Naam van het product: PASTE AF

UFI: XWW4-KVY1-Y008-WGSV

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Rodenticide - biocide gebruik

Gebruiksdescriptorsysteem (REACH):

Niet beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam: LODI S.A.S.

Adres: PA des Quatre Routes.35390.Grand-Fougeray.FRANKRIJK

Telefoon: +33 2 99 08 48 59 Fax: +33 2 99 08 38 68

fds@lodi.fr

<https://www.lodi-group.fr/>

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Nederland: 088 755 8000

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert artsen en professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen.

Particulieren met vragen over vergiftigingen worden geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts.

Andere noodnummers:

Europees antigifcentrum : 112

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan.

Acute toxiciteit voor het aquatisch milieu, Categorie 1 (Aquatic Acute 2, H400). Chronische toxiciteit voor het aquatisch milieu, Categorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).

Dit mengsel vormt geen fysiek gevaar. Raadpleeg de aanbevelingen met betrekking tot de andere producten in het lokaal.

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid met uitzondering van mogelijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie rubrieken 3 en 8).

2.2. Etiketteringselementen

Het mengsel is een product voor biocide gebruikt (zie rubriek 15).

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan.

Gevaarpictogrammen:



GHS09

Waarschuwing:

OPGELET

Gevarenaanduidingen en aanvullende informatie over gevaren:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsraadgevingen - Preventie:

P273 Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsraadgevingen - Interventie:

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Veiligheidsraadgevingen - Afvoeren:

P501 Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met de geldende reglementen.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen "zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC) $\geq 0,1\%$ gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Raadpleeg rubriek 3 om de betrokken stoffen te identificeren.

Het mengsel beantwoordt niet aan de criteria die van toepassing zijn op PBT- of zPzB-mengsels, in overeenstemming met Bijlage XIII van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

PASTE AF

Het mengsel bevat geen substanties $\geq 0,1\%$ die eigenschappen hebben die het endocriene systeem verstoren, in overeenstemming met de criteria uiteengezet in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in de Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

Samenstelling:

Identificatie	(CE) 1272/2008	Nota	%
INDEX: 57_50_1 CAS: 57-50-1 SUCROSE		[1]	2,5 $\leq$ x % < 10
INDEX: 605_013_00_0 CAS: 15879-93-3 EC: 240-016-7 CHLORALOSE (INN)	GHS06, GHS09 Dgr Acute toxiciteit 3, H301 Acute toxiciteit 4, H332 STOT SE 3, H336 Acuut aquatisch 1, H400 M Acuut = 10 Chronisch aquatisch 1, H410 M Chronisch = 10	C	2,5 $\leq$ x % < 10

Specifieke concentratielimieten en schatten van de acute toxiciteit

Identificatie	Specifieke concentratielimieten	ATE
INDEX: 605_013_00_0 CAS: 15879-93-3 EC: 240-016-7 CHLORALOSE (INN)		oraal: ATE = 212 mg/kg BW

Nanoform

Geen gegevens beschikbaar.

Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16)

[1] Substantie voor welke limietwaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de symptomen blijven duren, raadpleeg altijd een arts.

Laat een bewusteloze persoon NOOIT iets inslikken.

In geval van acute nood, bel 112.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van inademen:

Het slachtoffer naar buiten brengen, warm houden en laten rusten. Frisse lucht laten inademen. Een arts raadplegen als er zich ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelen die aanhouden.

In geval van contact met de ogen:

In geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig wassen met water. Raadpleeg een specialist als er zich ongesteldheid ontwikkelt.

In geval van contact met de huid:

In geval van contact met de huid, de huid reinigen met water en vervolgens met zeepwater. Een arts raadplegen als er zich ongesteldheid of irritatie ontwikkelt.

De besmette kleding verwijderen en de huid wassen met zeep en vervolgens overvloedig met water afspoelen. Geen oplos- of verdunningsmiddelen gebruiken.

In geval van inslikken:

Raadpleeg een arts en toon deze het etiket.

In geen geval laten braken.

Ongeacht de ingeslikte hoeveelheid, niet eten en drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij ernstige vergiftiging kunnen depressie van het centrale zenuwstelsel, hypotensie, bradycardie en hypothermie optreden..

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Specifieke en ogenblikkelijke behandeling:

Bevat een rodenticide dat het zenuwstelsel onderdrukt en stuiprekkingen veroorzaakt. De brochiale druk komt vroeg. De behandeling is symptomatisch, er bestaat geen specifiek tegengif.

PASTE AF

Informatie voor de arts:

Bevat een rodenticide dat het zenuwstelsel onderdrukt en stuip trekkingen veroorzaakt. De bronchiale druk komt vroeg. De behandeling is symptomatisch, er bestaat geen specifiek tegengif.
Niet ontvlambaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet-ontvlambaar.

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

In geval van brand, gebruik:
- koolstofdioxide (CO₂)
- poeder

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand zal vaak een dichte zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan gezondheidsrisico's inhouden. De dampen niet inademen.

In geval van brand, kan zich het volgende vormen:

- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO₂)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende kledij voor brandweerlieden dragen, conform de Europese norm EN469.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie beschermende maatregelen onder rubrieken 7 en 8.
Breng personen naar een veilige plek.

Voor de hulpverleners

De hulpverleners moeten uitgerust zijn met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8).

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Doordringen in riolen of waterlopen voorkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ruim snel het product op en draag een masker en beschermende kleding.
Overvloedig wassen met water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

De richtlijnen met betrekking tot opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt gehanteerd.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

De handen wassen na elk gebruik.
Niet eten en niet drinken tijdens het gebruik van het product.
Lege containers niet hergebruiken alvorens deze gereinigd te hebben.

Voorkomen van brand:

Verbied de toegang aan onbevoegde personen.

Aanbevolen uitrusting en procedures:

Voor de persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.
De op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen in acht nemen, alsook de reglementering betreffende bescherming op het werk.

Verboden uitrusting en procedures

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Opslag

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van voedsel, dranken en voeding, met inbegrip van diervoeding.

Verpakking

Altijd bewaren in verpakkingen uit een identiek materiaal als de originele verpakking.
Aanbevolen types verpakking:
Oorspronkelijke verpakking.

PASTE AF

Geschikte verpakkingsmaterialen:
Oorspronkelijke verpakking.
Ongeschikte verpakkingsmaterialen:
Andere dan de oorspronkelijke verpakking.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA	STEL	Plafond	Definitie	Criteria:
57-50-1	10 mg/m ³			A4	

- Frankrijk (INRS - ED984 / 2020-1546) :

CAS	VME-ppm	VME-mg/m ³	VLE-ppm	VLE-mg/m ³	Opmerkingen	TMP N°
57-50-1	-	10	-	-	-	-

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogram(men) ter verplichting van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).



Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die proper en correct onderhouden zijn.

De persoonlijke beschermingsmiddelen op een propere plek bewaren, weg van de werkzone.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Besmette kleding uitdoen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimten.

- Bescherming van ogen/gelaat

Contact met de ogen vermijden.

- Bescherming van de handen

Geschikte beschermende handschoenen dragen in geval van langdurig of herhaald contact met de huid.

Dragen van handschoenen is aanbevolen.

- Bescherming van het lichaam

Het personeel moet werkkleding dragen die regelmatig wordt gewassen.

Na contact met het product moeten alle verontreinigde delen van het lichaam worden gewassen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische staat Pasta

Kleur

Zwart

Geur

Geurdrempel: Niet beschikbaar

Lichte notengeur

Fusiepunt

Fusiepunt/Fusietraject: Niet van toepassing.

Vriespunt

Vriespunt/Vriestraject: Niet beschikbaar

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Kookpunt en kooktraject: Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid

Ontvlambaarheid (vaste stof, gas): Niet beschikbaar.

Boven- en ondergrens voor explosiegevaar

Explosiegevaar, ondergrens (%) : Niet beschikbaar

Explosiegevaar, bovengrens (%) : Niet beschikbaar.

PASTE AF

Vlampunt

Vlampunttraject: Niet van toepassing.

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingspunt/Zelfontbrandingstraject: Niet van toepassing.

Ontledingstemperatuur

Ontledingspunt/Ontledingstraject: Niet van toepassing.

pH

pH: 6,50
Neutraal.

Kinematische viscositeit

Viscositeit: Niet beschikbaar

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar.
Oplosbaarheid in vetten: Niet beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Niet beschikbaar

Dampspanning

Dampspanning (50°C): Minder dan 110 kPa (1,10 bar).

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid: 1,177 (20°C)
Methode ter bepaling van de dichtheid:
OCDE Richtlijn 109 (Dichtheid van vloeistoffen en vaste stoffen).

Relatieve dampdichtheid

Dampdichtheid: Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen gegevens beschikbaar.

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Het product is stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in rubriek 7 aanbevolen omstandigheden voor hantering en opslag.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen in het bijzonder.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen in het bijzonder.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen in het bijzonder.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij de thermische ontleding kunnen de volgende stoffen vrijkomen of gevormd worden:
- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO₂)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Geen gegevens beschikbaar.

11.1.1. Stoffen

Acute toxiciteit:

CHLORALOSE (INN) (CAS: 15879-93-3)
Oraal: LD50 = 212 mg/kg
Soort: Rat

Dermaal: LD50 > 2000 mg/kg

PASTE AF

Soort: Rat

Door inademing (stof/nevel):

LC50 > 1,99 mg/l

11.1.2. Mengsel

Acute toxiciteit

Soort: Rat

LD50 > 2000 mg/kg

OESO-richtlijn 423 (Acute orale toxiciteit - Methode van acute toxiciteitsklasse)

Huidcorrosie/huidirritatie:

Niet-irriterend

Soort: Konijn

OESO-richtlijn 404 (Acute huidirritatie/-corrosie)

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Soort: Konijn

OESO-Richtlijn 405 (Ernstige oogbeschadiging)

Niet-irriterend

Omkeerbaar effect tussen 2 en 9 dagen.

Monografie(ën) van het CIRC (Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek)

CAS 64-17-5: CIRC Groep 1: De stof is kankerverwekkend voor de mens.

Substanties beschreven in een toxicologische fiche van het INRS (Frans Nationaal Instituut voor Onderzoek en Veiligheid)

- Chloralose (CAS 15879-93-3): raadpleeg toxicologische fiche nr. 201.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lozen van het product in riolen of waterlopen moet worden vermeden.

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Stoffen

CHLORALOSE (INN) (CAS: 15879-93-3)

Toxiciteit voor vissen:

LC50 = 2,4 mg/l

Soort: Oncorhynchus mykiss

Blootstellingstijd: 96 u.

Toxiciteit voor schaaldieren:

EC50 = 0,027 mg/l

Factor M = 10

Soort: Daphnia magna

Blootstellingstijd: 48 u.

Toxiciteit voor algen:

ErC50 = 0,52 mg/l

Factor M = 1

Blootstellingstijd: 72 u.

12.1.2. Mengsels

Geen informatie betreffende toxiciteit in water is beschikbaar betreffende het mengsel.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

12.2.1. Stoffen

CHLORALOSE (INN) (CAS: 15879-93-3)

Bioafbreekbaarheid:

Er zijn geen gegevens inzake bioafbreekbaarheid beschikbaar, er wordt beschouwd dat de substantie niet snel wordt afgebroken.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Passend afvalbeheer van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG..

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet weggieten in riolen of waterlopen.

Afval:

Het afvalbeheer moet gebeuren zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen en zonder het milieu te schaden, en in het bijzonder zonder risico's te creëren voor water, lucht, fauna en flora.

Recycleren of verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving, bij voorkeur door een inzamelaar of een erkende onderneming. De bodem of water niet besmetten met het afval, niet overgaan tot verwijdering ervan in het milieu.

Verontreinigde verpakkingen:

De verpakking volledig leegmaken. De etiketten op de verpakking laten.

Afgeven aan een erkende verwijderaar.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product transporteren in overeenstemming met de ADR-bepalingen voor wegvervoer, de RID-bepalingen voor spoorvervoer, de IMDG-bepalingen voor zeevervoer en de ICAO/IATA-bepalingen voor luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).

14.1. VN-nummer of ID-nummer

3077

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN3077=MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.

(chloralose (inn))

14.3. Transportgevarenklasse(n)

- Classificatie:



9

14.4. Verpakkingsgroep

III

14.5. Milieugevaren

- Stof gevaarlijk voor het milieu



14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID	Klasse	Code	Groep	Etiket	Ident.	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Tunnel-restrictie-code
	9	M7	III	9	90	5 kg	274 335 375 601	E1	3	-

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

IMDG	Klasse	2e etiket	Groep	LQ	FS	Dispo.	EQ	Arrimage manutention	Scheiding
	9	-	III	5 kg	F-A. S-F	274 335 966 967 969	E1	Category A SW23	-

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

IATA	Klasse	2e etiket	Groep	Passagier	Passagier	Cargo	Cargo	note	EQ
	9	-	III	956	400 kg	956	400 kg	A97 A158 A179 A197 A215	E1
	9	-	III	Y956	30 kg G	-	-	A97 A158 A179 A197 A215	E1

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

Voor de beperkte hoeveelheden van goederen, zie ADR en IMDG hoofdstuk 3.4 en IATA deel 2.7

PASTE AF

Voor vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke goederen, zie ADR en IMDG hoofdstuk 3.5 en IATA deel 2.6.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Informatie met betrekking tot de classificatie en de etikettering in rubriek 2:

Er werd rekening gehouden met de volgende verordeningen:

- Verordening (EG) nr. 1272/2008, gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2021/643 (ATP 16)
- Verordening (EG) nr. 1272/2008, gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2021/849 (ATP 17)

- Informatie met betrekking tot de verpakking:

Geen gegevens beschikbaar.

- Bijzondere bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

- Etikettering van biociden (Verordening (EU) nr. 528/2012):

Naam	CAS	%	Soort producten
CHLORALOSE (INN)	15879-93-3	40,08 g/kg	14

Type producten 14: Rodenticiden.

- Tabel met beroepsziekten (TMP) volgens de Franse arbeidswetgeving:

Nr. TMP	Formulering
84	Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik:
84	vloeibare alifatische of cyclische verzadigde of onverzadigde koolwaterstoffen en mengsels daarvan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitroderivaten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycol ethers; ketonen; aldehydes; alifatische en cyclische ethers, met inbegrip van tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfonoxide..

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet bekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op de staat van onze kennis en op de nationale en Europese reglementeringen.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan deze die in rubriek 1 zijn gespecificeerd zonder op voorhand geschreven gebruiksinstructies te hebben ontvangen.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voldoen aan wettelijke vereisten en lokale reglementering.

De in dit veiligheidsinformatieblad gegeven informatie moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidsvereisten met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie van de eigenschappen ervan.

Woordkeuze(s) van de in rubriek 3 vermelde zinnen:

H301	Giftig bij inslikken.
H332	Schadelijk bij inademing.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen:

LD50: De letale-dosismediaan van een stof is de hoeveelheid van een stof die tijdens een gegeven periode bij 50% van een populatie tot de dood leidt.

LD50: De letale-concentratiedosis van een stof is de concentratie van een stof die tijdens een gegeven periode bij 50% van een populatie tot de dood leidt.

EC50: De halfmaximale effectieve concentratie is de concentratie die maximaal 50% reactie veroorzaakt.

ErC50: De effectieve concentratie van de stof die leidt tot een reductie van 50% van de groeisnelheid.

REACH: Systeem voor registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen.

ATE: Estimation Toxicité Aiguë

PC : Lichaamsgewicht

UFI: Unieke formuleringsidentificatie.

STEL: Short-term exposure limit

TWA : Tijdsgegewogen gemiddeldes

TMP: Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Limietwaarde voor blootstelling

VME : Gemiddelde blootstellingswaarde

ADR: Europees akkoord betreffende het internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen.

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

IATA: International Air Transport Association.

PASTE AF

ICAO: Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie.

RID: Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen WGK: Watergevarenklasse.

GHS09: Environnement.

PBT: Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar.

SVHC: Substance of Very High Concern (Zeer zorgwekkende stof).